





# Les prairies du val de Loire\* : modifications et évolution entre 1999 et 2007

## Carte de synthèse



Les prairies, élément principal de l'occupation du sol, représentent plus de 45 % des espaces de la vallée et font partie intégrante des paysages ligériens. On les retrouve sur toute la longueur du fleuve avec des secteurs où elles occupent plus des deux-tiers de l'espace. Ces prairies peuvent être temporaires ou permanentes. Les qualités écologiques de ces deux types de prairies sont toutefois très différentes.

Entre 1999 et 2007, la surface totale des prairies a sensiblement augmenté, principalement avec la baisse de surface des cultures et des peupleraies. Cela s'observe sur l'ensemble de la zone. L'évolution des prairies dépend fortement de la volonté qu'ont les agriculteurs ou non à passer leur cultures en prairies, qu'elles soient temporaires ou permanentes.



	Surfaces	Pourcentages
1999	9691,8 ha	44,46 %
2007	9835,5 ha	45,12 %
<b>Evolution</b>	<b>+ 143,68 ha</b>	<b>+ 1,46 %</b>

+ 617,7 ha de prairies au détriment de :		- 474 ha de prairies ont disparu au profit de :	
Espaces bâtis	2,6	Espaces bâtis	14,0
Emprise industrielle	3	Emprise industrielle	0
Espaces de loisirs	10,6	Espaces de loisirs	9,2
Prairies	370,9	Prairies	284,2
Cultures	34,5	Cultures	45,9
Cultures spéciales	139,3	Cultures spéciales	35,7
Peupleraies	55,4	Peupleraies	74,1
Végétation spontanée zones humides	1,3	Végétation spontanée zones humides	11,0

### Les prairies en 2007

- Prairies inchangées depuis 1999
- Nouvelles prairies
- \*Zone des plus hautes eaux connues
- Loire
- Communes

### Les anciennes prairies modifiées entre 1999 et 2007

- Espaces bâtis
- Emprise industrielle
- Espaces de loisirs
- Cultures
- Cultures spéciales
- Peupleraies
- Végétation spontanée
- zones humides

